

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE STANDS, MOQUETA, TARIMA, MOBILIARIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS PARA LAS FERIAS DEL AÑO 2022 DE LA FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓN DE OURENSE - EXPOURENSE.

1. Objeto del pliego:

Solicitud de precios para la contratación del servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de stands, moqueta, tarima, mobiliario, complementos y prestación de servicios accesorios las ferias a celebrar por la “Fundación de Feiras e Exposición de Ourense”.

2. Calendario de estas ferias previsto para el año 2022 (sujeto a modificaciones que serán comunicadas a la empresa adjudicataria):

- 16 y 17 marzo: Previsel “Salón de la Prevención y Seguridad Laboral”
- 8 al 10 de abril: Mostra da Oportunidade
- 6 al 8 de mayo: Car Outlet
- 19 y 20 mayo: Funergal “Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios”
- 3 y 4 junio: Sportur Galicia “Feria del Deporte y Turismo Activo”
- 29 y 30 de septiembre: Termatalia “Feria Internacional de Turismo Termal”
- 7 al 9 de octubre: Salón del Automóvil – Vehículo Nuevo
- 14 al 16 de octubre: Salón del Automóvil – Vehículo Ocasión
- 9 al 13 de noviembre: Xantar “Salón Internacional de Turismo Gastronómico”
- 25 al 27 de noviembre: Antiq Auria “Feria Internacional de Antigüedades”

3. Solicitud de descripción, así como de precios unitarios:

- **STANDS MODULARES (se valorarán las innovaciones)**

○ Incluirá:

- Moqueta en color a elegir, recubierta con plástico protector
- Tableros con colores a elegir
- Perfilera color aluminio (no se acepta blanca)
- Preferencia por frontis para rótulo curvo u otra propuesta que se considere innovadora
- Rotulación (color de la letra a elegir):
 - 9 a 15 m² - 1 rótulo
 - 18 a 24 m² - 2 rótulos
- Medidas: 9 – 12 – 15 – 18 – 24 m²
- Altura útil del stand: 3 metros
- Un enchufe como mínimo
- Un cuadro eléctrico monofásico
- Potencia a instalar estándar por módulo de stand de 3.500 W
- Iluminación con carriles de focos:
 - 9 m² – 2 focos
 - 12 a 15 m² – 3 focos
 - 18 m² a 24 m² – 4 focos
- Cálculo de iluminación 50/ 75 W/m²
- Perfecto estado de uso y limpieza de los materiales

- **STAND EQUIPADO BÁSICO MODULAR**

○ Incluirá además de los elementos del stand modular:

- 1 mostrador (cada 9m²)
- 2 baldas (cada 9m²)
- 1 almacén con cortina
- Un rótulo (cada 9m²)

- **STAND DISEÑO CORPORATIVO ESTRUCTURA MODULAR**

○ Incluirá además de los elementos del stand modular por cada 24 metros:

- 1 mostrador
- 1 estantería
- Conjunto mesa y sillas
- 1 almacén con puerta
- 1 logotipo cada 9m²
- Cartelas para rótulo
- Propuesta gráfica de una superficie de 1,5m² por cada 6 metros (que podrá ser individual o integrada según las necesidades del diseño y del cliente).
- Diseño adaptado a la imagen corporativa del cliente

- **STANDS DE DISEÑO ESPECIAL CORPORATIVO**
 - Solicitados por la fundación o por los posibles expositores
 - Diseño a petición de cliente tomando como base madera y pintura
 - Tarima con rampla de acceso, moqueta, alumbrado, enchufes, y logotipo cada 9m²
 - Mobiliario mínimo (conjunto mesas y sillas o conjunto similar- por cada 24 m²)
 - Dos mostradores de madera (o similar o sustitución por otro elemento cada 24m²).
 - Torre o elemento que destaque el stand
 - Almacén con puerta (en función del cliente)
 - Propuesta gráfica de una superficie de 1,5m² por cada 6 metros (que podrá ser individual o integrada según las necesidades del diseño y del cliente).

- **OTROS**
 - M² de moqueta colocada en los pasillos del pabellón, color a determinar con plástico protector
 - M² de tarima
 - Tarifas de mobiliario de stand de diseño y complementos de modular (almacenes, m² de carpa, puertas, paneles de división, rotulación especial, focos adicionales, enchufes, cuadros eléctricos, acometidas trifásicas...)

Será necesario disponer de un catálogo codificado, fotográfico y con medidas de los diferentes productos y del mobiliario.

En relación con la contratación de mobiliario y complementos la contratación la hará directamente el expositor a través de la “Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense”

- Acometidas trifásicas: tendrán que llevar el soporte correspondiente, según la normativa vigente.

DISEÑOS ESPECIALES PARA LA FERIA “XANTAR”:

- **RESTAURANTES (se valorarán propuestas de diseño)**
 - Se dividen en dos zonas:
 - Zona de cocina:
 - Suelo recubierto con sintasol/PVC
 - Estructura en modular en color a elegir
 - Altura útil: 3 metros

- Toma de agua con colector para tres salidas con su llave de corte para fregadero, lavaplatos...
 - Toma de desagüe con su derivación para lavaplatos y fregadero (o demás electrodomésticos que fuese necesario añadir)
 - Doble fregadero
 - Cálculo de iluminación 50/ 75 W/m²
 - Soporte para campana extractora 50/ 75 W/m²
 - Mesado interno bajo campana.
 - Mesado lineal de 20 a 30 cm de fondo en pared de sala.
 - Dos estanterías.
 - 2 enchufes, como mínimo, de 16 A. Distribuidos en diferentes puntos de la cocina.
 - 2 conexiones eléctricas trifásicas o monofásicas para electrodomésticos
 - Zona de sala:
 - Moqueta en color a elegir, recubierta con plástico protector
 - Tableros de aglomerado/dm ó fibra con color de la pintura a elegir para separar cocina de sala.
 - Cierre perimetral de la sala aproximadamente a una altura de 1,50 m.
 - Frontis para rótulo
 - Rotulación: constará de un rótulo por cada stand (color de la letra a elegir)
 - Iluminación
 - Mostrador exterior y/o soporte para colocación de cartel con Menú.
 - Un cuadro eléctrico monofásico para alumbrado
 - Un cuadro trifásico para fuerza
 - Perfecto estado de uso y limpieza de los materiales
- **AULA DE CATA (se valorarán propuestas de diseño)**
- Espacio de aproximadamente 80 m², cerrado y con visibilidad desde el exterior
 - El espacio constara de zona de almacén con puerta y sala.
 - Conexión de agua/desagüe para lavavajillas, fregadero con doble seno.
 - Cuadro eléctrico monofásico para conexión de lavavajillas y congelador o enfriador.
 - Iluminación
 - Enchufes
 - Moqueta
 - Rótulo

- **AULAS GASTRONÓMICAS (Dos aulas) Se valorarán propuestas de diseño.**
 - Almacén cerrado de trabajo con elemento decorativo de madera en el centro.
 - Iluminación
 - Enchufes
 - Cuadro especial de alta potencia
 - Conexión de los siguientes electrodomésticos: cocina, hornos, frigorífico y otros. Máximo conexión de 6 electrodomésticos.
 - Conexión de agua y desagüe para lavavajillas, fregadero dos senos.
 - Moqueta
 - Tarima de entre 0,20 y 0,5 metros de altura y rampla de acceso.

- **TÚNEL DEL VINO (154 m2 aprox) Se valorarán propuestas de diseño.**
 - Espacio semicerrado que favorezca la circulación del público.
 - Equipado con estanterías modulares para la colación de las botellas de vino.
 - Almacén con puerta.
 - Iluminación.
 - 6 logotipos.
 - Moqueta.
 - Toma de corriente para enchufe.
 - Mesas altas.
 - Rótulo.

DISEÑOS ESPECIALES PARA LA FERIA “TERMATALIA”

- **BAR DE AGUAS (se valorarán las propuestas de diseño)**
 - Espacio para ubicar en estanterías aproximadamente 20 marcas de aguas diferentes
 - Logotipo para cada una de las marcas de agua
 - Mostradores para dar a degustar las aguas
 - Iluminación
 - Enchufes
 - Toma de agua y desagüe con fregadero
 - Almacén

- **CENTRO DE NEGOCIOS (se valorarán las propuestas de diseño)**
 - Espacio acotado para ubicación de aproximadamente 30 mesas y 90 sillas para realizar encuentros B2B.
 - Mostrador para recepción con sillas.
 - Estructura modular/totem o similar en cada mesa para señalar la empresa.
 - Señalización gran formato CENTRO DE NEGOCIOS

- Acometida eléctrica y enchufe para cada mesa de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

Los plazos de ejecución de las tareas a realizar por la empresa adjudicataria serán de 3 días para el montaje y 2 para el desmontaje en las ferias de carácter standard. Para las ferias especiales, se convendrán los plazos entre ambas partes (caso de Xantar).

Expourense comunicará al adjudicatario con anterioridad a la fecha de inicio del servicio las fechas y horarios definitivos de ejecución, así como un plano indicando el lugar de instalación de stands y las características de los mismos.

Una vez comunicadas por Expourense, las características generales del servicio, el adjudicatario deberá prever todas las tareas necesarias y el suministro de materiales para su disponibilidad en los días destinados al montaje.

Así mismo el adjudicatario deberá planificar y organizar la disposición de todos los medios técnicos (medios de transporte, equipos, herramientas, medios auxiliares etc) y humanos convenientemente cualificados para la ejecución de los trabajos.

EXPOURENSE, requiere la necesaria aportación de un mínimo de personal cualificado para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, especialmente para las instalaciones eléctricas y de fontanería (que podrán ser supervisadas por personal cualificado de Expourense).

Así mismo, el adjudicatario deberá designar, durante los días de celebración de cada una de las ferias, el personal necesario, capaz de solucionar, reparar o resolver cualquier problema que pudiera presentarse en el stand, tanto de reparación como de funcionamiento de los distintos elementos utilizados. Se mantendrá especial atención a la protección del suelo instalado en el recinto ferial, evitando las manchas de pintura que en cualquier caso el adjudicatario tendría la responsabilidad de limpiar adecuadamente.

Una vez concluido el certamen, el adjudicatario deberá efectuar todas las tareas de desmontaje en los horarios establecidos por Expourense a tal efecto, dejando el recinto en perfecto estado de limpieza.

Tanto en el montaje como en el desmontaje, la empresa adjudicataria se hará cargo del coste del container para depositar los residuos que origine. Y será responsabilidad de la misma entregar el stand y el equipamiento en perfecto estado de limpieza, así como el entorno de cada stand recogiendo y limpiando los restos provocados por sus trabajos de montaje.

La medición y marcaje de los stands se efectuará entre el personal de la empresa licitadora y el personal de Expourense.

Para el pegado de las moquetas se utilizará cinta de doble cara cuya calidad garantice la sujeción y al mismo tiempo un fácil retirado y limpieza de la misma.

NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA:

Todos los materiales y equipamientos cumplirán los requisitos exigidos por la normativa y reglamentación vigente en la materia (resistencia y esfuerzos, protección contra el fuego, normativas sobre salud y medioambiente etc). El adjudicatario será el único responsable ante la ley por la infracción de cualquier normativa o mal uso de los materiales.

El adjudicatario deberá suscribir a su cargo las pólizas de seguro necesarias que cubran cualquier riesgo por los daños a personas, cosas o responsabilidad civil derivado de la ejecución de los trabajos (transporte, adaptación, montaje, mantenimiento, celebración del certamen, desmontaje y almacenaje entre una feria y otra)

La instalación eléctrica, realizada por la empresa de montaje deberá cumplir la Normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.